

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н01845

Срок действия с 04.04.2018 по 03.04.2021

№ 0102552

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Замки врезные цилиндрические без механизма секретности для защитных конструкций в т.ч. для дверей различных материалов. Торговая марка "КРИТ". Ассортимент согласно Приложению №0040612. Серийный выпуск.

КОД ОК  
25.99.21.110

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

КОД ТН ВЭД  
8301401100

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, стр. 2, телефон/факс: 8 (495)6764562.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, стр. 2, телефон/факс: 8 (495)6764562

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 001/А-04/04/18 от 04.04.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Система сертификации: 3

Руководитель органа

Эксперт

*А.Н. Золотов*  
подпись

*А.А. Белянин*  
подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0040612

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА34.Н01845

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

ОКПД-2 25.99.21.110	Замки врезные цилиндрические без механизма секретности для защитных конструкций в т.ч. для дверей различных материалов:	ГОСТ Р 52582-2006, ГСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014
	4 класса (U4) типа 3В1 мод. 3В-1Р-001, 3В-1Р-002, 3В-7Р-003, 3В-7Р004, 3В-ФР-001, 3В-ФР-002, 3В-1РК-001, 3В-1РК-002, 3В-7РК-003, 3В-ФРК-001, 3В-ФРК-002, 3В-ФРМ-001, 3В-ФРМ-002, 3В-1РМ-001, 3В-1РМ-002	
	4 класса (U4) типа 3В7 мод. 3В-7Р-005, 3В-7Р-006, 3В-7РК-004, 3В-7РК-005, 3В-7РК-006, 3В-7РМП-004, 3В-7РМП-004Т, 3В-7РМП-006, 3В-7РМ-004, 3В-7РМ-006	
	2 класса (U2) типа 3В7 мод. 3В-7РМПТ-001	
	Изготовитель: ООО «Крит-М». Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.18, стр.2	



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
 подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н01846

Срок действия с 04.04.2018

по 03.04.2021

№ 0102554

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Замки цилиндрические врезные мод. ЗВ-7РМП-А для устройств экстренного открывания дверей аварийных выходов «Антипаника». Модель "ЗВ-7РМП-А". Торговая марка "КРИТ"  
Серийный выпуск.

КОД ОК  
25.72.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31471-2011, ГОСТ 5089-2011

КОД ТН ВЭД  
8301409000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, стр. 2, телефон/факс: 8 (495)6764562.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, стр. 2, телефон/факс: 8 (495)6764562

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 001/В-04/04/18 от 04.04.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

*Подпись*  
подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

Эксперт

*Подпись*  
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н00391

Срок действия с 25.04.2017

по 24.04.2020

№ 0030947

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 89022140785. Адрес электронной почты: sc-rav@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Замки врезные цилиндрические 3 класс (U3), без механизма секретности серии «АССИСТЕНТ» типа ЗВ1 мод.: А1, А1Вк, типа ЗВ4 мод.: А2, А3, А5, А3Вк, А8 для защитных конструкций, в т.ч. для дверей различных материалов. Торговая марка "КРИТ". Выпускается по ГОСТ 5089-2011. Серийный выпуск.

код ОК  
25.72.12.111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 52582-2006 раздел 5, ГОСТ 5089-2011 раздел 5

код ТН ВЭД  
8301401100

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остاپовский проезд, д. 18, стр.2. Телефон/Факс: 8 (495) 6764562.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остاپовский проезд, д. 18, стр.2. Телефон/Факс: 8 (495) 6764562.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол №0417-1232 от 25.04.2017 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Механика» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO05).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Для  
сертификации

Руководитель органа

*Расе*  
подпись

А.В. Рассадин

инициалы, фамилия

Эксперт

*Каз*  
подпись

А.И. Казанкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н00392

Срок действия с 25.04.2017 по 24.04.2020

№ 0030948

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 89022140785. Адрес электронной почты: sc-rav@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Замки врезные сувальдные 2 класс (U2) типа 3В8 мод.А10, типа 3В9 мод. А20,А21,А22 для защитных конструкций в т.ч. для дверей из различных материалов. Торговая марка "КРИТ". Выпускается по ГОСТ 5089-2011. Серийный выпуск.

код ОК  
25.72.12.111

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52582-2006 раздел 5, ГОСТ 5089-2011 раздел 5, ГОСТ 538-2014

код ТН ВЭД  
8301401900

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, стр.2. Телефон/Факс: 8 (495) 6764562.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, стр.2. Телефон/Факс: 8 (495) 6764562.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол №0417-1234 от 25.04.2017 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Механика» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АО05).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

*Расс*  
подпись

А.В. Расседин  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Каз*  
подпись

А.И. Казанкина  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД77.Н02918

Срок действия с 11.07.2018

по 10.07.2021

№ 0349567

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит 23"  
Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 44, литер А, помещение 8-Н  
Фактический адрес: 127474, Россия, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 60  
Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД77, дата регистрации 08.08.2017 года.  
Телефон: +79152309143 Адрес электронной почты: 23megalit@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Замок сувальдный 2 класса (U2) Тип ЗВ9. Модель ЗВ-А30-4Л,ЗВ-А31-4Л,ЗВк-А30-4Л,ЗВк-А31-4Л для защитных конструкций в том числе для дверей из разных материалов, торговая марка «КРИТ». Выпускается по ГОСТ 5089-2011.  
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.72.12.111

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндрические. Технические условия, ГОСТ Р 52582-2006 Замки для защитных конструкций. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному отмыканию и взлому (с Изменением N 1), ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

код ТН ВЭД  
8301 40 190 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Крит-М", 109316, Россия, город Москва, Остаповский проезд, дом 18, строение 2, ИНН 7722610569

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Крит-М", 109316, Россия, город Москва, Остаповский проезд, дом 18, строение 2, Телефон: +74956764562

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 0317-07/18-05-ИМ от 10.07.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации Зс.



Руководитель органа

подпись

Р.М. Туманишвили  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.М. Локтионов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н00393

Срок действия с 25.04.2017

по 24.04.2020

№ 0030946

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № RA.RU.АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 89022140785. Адрес электронной почты: sc-rav@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Замки комбинированные врезные 4 класс (U4) типа 3В13 мод. А913S, А918S для защитных конструкций в т.ч. для дверей из различных материалов. Торговая марка "КРИТ". Выпускается по ГОСТ 5089-2011. Серийный выпуск.

код ОК  
25.72.12.111

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52582-2006 раздел 5, ГОСТ 5089-2011 раздел 5, ГОСТ 538-2014

код ТН ВЭД  
8301401100

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, стр.2. Телефон/Факс: 8 (495) 6764562.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Крит-М». ОГРН: 5077746759140, ИНН: 7722610569, КПП: 772201001. Адрес: 109316, РОССИЯ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 18, стр.2. Телефон/Факс: 8 (495) 6764562.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол №0417-1235 от 25.04.2017 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Механика» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO05).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

*Расс*  
подпись

А.В. Рассадин  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Каз*  
подпись

А.И. Казанкина  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД77.Н02919

Срок действия с 11.07.2018

по 10.07.2021

№ 0349568

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит 23"  
Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 44, литер А, помещение 8-Н  
Фактический адрес: 127474, Россия, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 60  
Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД77, дата регистрации 08.08.2017 года.  
Телефон: +79152309143 Адрес электронной почты: 23megalit@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Замки врезные цилиндрические универсальные 2 класса (U2) мод 3В- Ак99 «Акробат», 3В-Ак99П «Акробат», 3В-Ак99 ПА «Акробат» без механизма секретности для защитных конструкций в том числе для дверей из различных материалов, торговая марка «КРИТ».  
Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.72.12.111

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндрические. Технические условия, ГОСТ Р 52582-2006 Замки для защитных конструкций. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному отмыканию и взлому (с Изменением N 1), ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

КОД ТН ВЭД

8301 40 190 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Крит-М", 109316, Россия, город Москва, Остаповский проезд, дом 18, строение 2, ИНН 7722610569

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Крит-М", 109316, Россия, город Москва, Остаповский проезд, дом 18, строение 2, Телефон: +74956764562

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 0316-07/18-05-ИМ от 10.07.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации 3с.



Руководитель органа

подпись

Р.М. Туманишвили  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.М. Локтионов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД77.Н02920

Срок действия с 11.07.2018

по 10.07.2021

№ 0349569

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит 23"  
Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 44, литер А, помещение 8-Н  
Фактический адрес: 127474, Россия, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 60  
Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД77, дата регистрации 08.08.2017 года.  
Телефон: +79152309143 Адрес электронной почты: 23megalit@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Замок сувальдный 4 класса (U4) Тип ЗВ8, модель М-10 для защитных конструкций в том числе для дверей из разных материалов, торговая марка «КРИТ».  
Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.72.12.111

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндрические. Технические условия, ГОСТ Р 52582-2006 Замки для защитных конструкций. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному отмыканию и взлому (с Изменением N 1), ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

КОД ТН ВЭД

8301 40 190 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Крит-М", 109316, Россия, город Москва, Остаповский проезд, дом 18, строение 2, ИНН 7722610569

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Крит-М", 109316, Россия, город Москва, Остаповский проезд, дом 18, строение 2, Телефон: +74956764562

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 0315-07/18-05-ИМ от 10.07.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации Зс.



Руководитель органа

подпись

Р.М. Туманишвили  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.М. Локтионов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ"  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
"ПОЖПОЛИСЕРТ"

аттестат аккредитации ССПБ.RU.ОП.019

129226, г.Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. 684 42 40, 684 41 02, 681 97 11, 681 98 68

исх. № 2909/176  
от " 21 " 04 08 г.  
на № 8/к от 21.04.08 г.

Исполнительному директору  
ООО "Крит-М"  
М. Г. Абросниковой  
109316, Москва,  
Остаповский пр-д,  
д.18, стр. 2

На Ваш запрос от 21 апреля 2008 г., сообщаю, что продукция, производимая ООО "Крит-М", 109316, Москва, Остаповский пр-д, д.18, стр. 2 :

- **противопожарные замки, моделей: ЗВ-7РП, ЗВ-7РПА Антипаника, 9810-Р, 9810 ANTI (Антипаника), код ОКП 49 8111 6**

не входит в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", утвержденный Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 320 от 8 июля 2002 г. и **не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности** до внесения изменений и дополнений или выхода нового приказа.

Срок действия письма 21 апреля 2009 года или до внесения изменений и выхода нового Приказа Министра.

Руководитель органа по сертификации  
"ПОЖПОЛИСЕРТ"

А. Н. Аксенов

Исп. Чеботарёва Е. И., тел. 995-10-26 (доб. 11)



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Орган по сертификации ООО НТЦ «ПОЖ - Аудит»

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности в качестве органа по сертификации

Рег. индекс № ССПБ.RU.ОП.073 от 23.03.07 г.

109456, г. Москва, а/я 4

(495) 171- 09- 34

Исх. № 73 от «4» август 2007 г.

Генеральному директору  
ООО «КРИТ-М»  
М.Ю. Рылеву  
109316, г. Москва, Остановский пр-д. д. 18, стр. 2

На Ваш запрос №1 от 20.04.2007г. относительно сертификации продукции в области пожарной безопасности:

- замки противопожарные ЗВ-7РМП-006, ЗВк-7РМП-006, ЗВ-7РМП-004, ЗВк-7РМП-004, ЗВ-7РП, ЗВ-7РПА-антипаника (код ОКП 49 8110);
- цилиндрические механизмы замков (код ОКП 49 8910);
- ручки противопожарные стальные (код ОКП 49 8210);
- доводчики дверные (код ОКП 49 8510);
- задвижки дверные (код ОКП 49 8420);
- ручки-планки «Антипаника» (код ОКП 49 8756);
- ручки-клавиши «Антипаника» (код ОКП 49 8756);
- термоблокираторы дверные (код ОКП 49 8758);
- завертки фиксаторов (код ОКП 49 8410);
- штыри дверные противосъемные (код ОКП 49 8753)

орган по сертификации АНО «Пож – Аудит» сообщает следующее.

В соответствии с **Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России № 320 от 08.07.2002г.**, вышеуказанные виды продукции не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

Одновременно информируем Вас, что указанный **Перечень продукции постоянно обновляется и дополняется.**

В случае выхода нормативных актов, регламентирующих процедуру обязательной сертификации вышеуказанных видов продукции, настоящее письмо утрачивает силу.

Генеральный директор ОС «Пож



В.Ф. Коротких



## Информационное письмо

### Не гарантийные случаи

1. Причины вызывающие нарушения работы любых замков на открывание-закрывание при неправильной установке.

1.2. При установке декоративных накладок, ручек, на дверное полотно (сверление отверстий под крепежные винты или установка с помощью саморезов) корпус замка или крышка могут просверливаются насквозь или деформируются. Приводит к заклиниванию механизма замка, изделие работает туго с заеданием .

1.3. При установке замка в дверное полотно, установщик или пользователь замка должен быть внимателен и не допускать попадания вовнутрь изделия посторонних деталей, частей утеплителя, металлической и другой стружки и пыли, когда производится «подгонка» замка в дверном полотне. Механизм замка перестает работать сразу, увеличивается износ рабочих частей, механизм замка перестает работать в короткие сроки.

2. Причины вызывающие нарушения работы любых замков на открывание-закрывание при не правильной эксплуатации.

2.1. Не допускается, при открывании-закрывании замка необходимость в прижимании дверного полотна плечом. Дверное полотно установлено не правильно, замок в реверсном напряжении между дверным полотном и дверным косяком.

2.2. Длительная фиксация в нажатом положение ручки замка (пользователь замка облокачивается на ручку).

2.3. Замок установлен с перекосом в дверном полотне, что приводит к значительному , неравномерному износу и заеданию в работе защелки , к износу ригеля засова и корпуса замка.

2.4. При закрывании дверей, пользователь замка должен быть внимателен в том, что ригеля засова замка убраны вовнутрь. При ударе об дверной косяк выдвинутыми ригелями засова, приводит к деформации ригелей относительно лицевой планки- ригеля засова сгибаются вбок.

### **ВАЖНО:**

1. Смазка сувальдного механизма замка - запрещена.

2. При самостоятельной попытке пользователя замка, произвести ремонт , чистку или смазку изделия- нарушается целостность гарантийной пломбы (стикер) на крышке замка. Данное действие автоматически снимает гарантийное обслуживание изготовителя.

Выявленные на первичном осмотре несоответствия в большинстве случаев не являются гарантийными и могут влечь за собой отказ в принятии претензии производителем или платный ремонт.