

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01523

Срок действия с 02.04.2018 по 01.04.2021

№ 0279360

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ34 от 31.10.2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)

Частного учреждения - Центр по сертификации оконной и дверной техники

Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33

тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ

Замки для дверей из различных материалов.

Серийный выпуск

См. приложение, бланки №0050339, №0050340

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

25.72.12.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5089-2011 п.п. 5.7.1.2, 5.7.3.1., 5.7.4.5.

код ТН ВЭД

8301 40190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03. Адрес производства продукции:

Россия, 143902, г. Балашиха, Московская обл., ул. Советская, 42А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№08, 08/1, 08/5, 08/8, 08/9

от 12.03.2018 ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014;

Заключений №№ 114/ОС-10, 115/ОС-10 от 13.01.2010, МООУ РСЦ «Опытное»,

Московская обл., г. Балашиха. рег. № ССПБ.RU.ОП.032 от 27.03.2008.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме №Зс

Каталог продукции ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

Знак соответствия (по ГОСТ Р 50460-92) наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

Т.В. Власова

Эксперт

В.Г. Володина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01523

Срок действия с 02.04.2018 по 01.04.2021

№ 0279360

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ34 от 31.10.2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)

Частного учреждения - Центр по сертификации оконной и дверной техники

Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33

тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ

Замки для дверей из различных материалов.

Серийный выпуск

См. приложение, бланки №0050339, №0050340

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

25.72.12.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5089-2011 п.п. 5.7.1.2, 5.7.3.1., 5.7.4.5.

код ТН ВЭД

8301 40190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03. Адрес производства продукции:

Россия, 143902, г. Балашиха, Московская обл., ул. Советская, 42А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№08, 08/1, 08/5, 08/8, 08/9

от 12.03.2018 ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014;

Заключений №№ 114/ОС-10, 115/ОС-10 от 13.01.2010, МООУ РСЦ «Опытное»,

Московская обл., г. Балашиха. рег. № ССПБ.RU.ОП.032 от 27.03.2008.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме №3с

Каталог продукции ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

Знак соответствия (по ГОСТ Р 50460-92) наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

Т.В. Власова

Эксперт

В.Г. Волощина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0050340**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К сертификату соответствия № _____ РОСС RU.СП34.Н01523 от 02.04.2018

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	--	---

Замки для дверей из различных материалов:

25.72.12.111
8301 40 190 0 -замки комбинированные врезные без цилиндрического механизма секретности класса U4 (4-го класса) тип ЗВ13, мод. ЗВ13 173.1.1, ЗВ13 174.1.1, ЗВ13 374.0.1; ГОСТ 5089-2011

25.72.12.110
8301 40 190 0 -замки электромеханические врезные радиоуправляемые класса U4 (4-го класса) тип ЗЭМв, мод. ЗВЭМ 01.000, ЗВ ЭМ 01.01, ЗВ ЭМ 01.02;

25.72.12.110
8301 40 190 0 -замки электромеханические накладные радиоуправляемые класса U4 (4-го класса) тип ЗЭМн, мод. ЗНЭМ 01.000, ЗН ЭМ 01.01, ЗН ЭМ 01.02;

Изготовитель:
ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»
Россия, 143902, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Советская, д.42А



Руководитель органа

Эксперт

Власова
подпись

Волощина
подпись

Т.В. Власова

В.Г. Волощина

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01523

Срок действия с 02.04.2018 по 01.04.2021

№ 0279360

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ34 от 31.10.2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)

Частного учреждения - Центр по сертификации оконной и дверной техники

Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33

тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ

Замки для дверей из различных материалов.

Серийный выпуск

См. приложение, бланки №0050339, №0050340

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

25.72.12.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5089-2011 п.п. 5.7.1.2, 5.7.3.1., 5.7.4.5.

код ТН ВЭД

8301 40190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03. Адрес производства продукции:

Россия, 143902, г. Балашиха, Московская обл., ул. Советская, 42А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№08, 08/1, 08/5, 08/8, 08/9

от 12.03.2018 ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014;

Заключений №№ 114/ОС-10, 115/ОС-10 от 13.01.2010, МООУ РСЦ «Опытное»,

Московская обл., г. Балашиха. рег. № ССПБ.RU.ОП.032 от 27.03.2008.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме №Зс

Каталог продукции ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

Знак соответствия (по ГОСТ Р 50460-92) наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

Т.В. Власова

Эксперт

В.Г. Володина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0050340

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К сертификату соответствия № _____ РОСС RU.СП34.Н01523 от 02.04.2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

Замки для дверей из различных материалов:

25.72.12.111
8301 40 190 0 -замки комбинированные врезные без цилиндрического механизма секретности класса U4 (4-го класса) тип ЗВ13, мод. ЗВ13 173.1.1, ЗВ13 174.1.1, ЗВ13 374.0.1; ГОСТ 5089-2011

25.72.12.110
8301 40 190 0 -замки электромеханические врезные радиоуправляемые класса U4 (4-го класса) тип ЗЭМв, мод. ЗЭМ 01.000, ЗЭМ 01.01, ЗЭМ 01.02;

25.72.12.110
8301 40 190 0 -замки электромеханические накладные радиоуправляемые класса U4 (4-го класса) тип ЗЭМн, мод. ЗЭМ 01.000, ЗЭМ 01.01, ЗЭМ 01.02

Изготовитель:
ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»
Россия, 143902, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Советская, д.42А



Руководитель органа

Эксперт

Власова

Волощина

Т.В. Власова

В.Г. Волощина

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01522

Срок действия с 02.04.2018 по 01.04.2021

№ 0279359

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ34 от 31.10.2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)

Частного учреждения - Центр по сертификации оконной и дверной техники

Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33

тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ

Замки сувальдные
для дверей из различных материалов.
Серийный выпуск
См. приложение, бланк №0050338.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)

25.72.12.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5089-2011 п.п. 5.7.1.2, 5.7.3.1., 5.7.4.5.

код ТН ВЭД

8301 40190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,
тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03. Адрес производства продукции:

Россия, 143902, г. Балашиха, Московская обл., ул. Советская, 42А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ 08/2, 08/3, 08/4 от 12.03.2018

ИЦ «Замок», г.Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме №3с

Каталог продукции ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

Знак соответствия (по ГОСТ Р 50460-92) наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

Власова
подпись

Т.В. Власова

инициалы, фамилия

Эксперт

Волошина
подпись

В.Г. Волошина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01515

Срок действия с 02.04.2018 по 01.04.2021

№ 0279352

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ34 от 31.10.2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)

Частного учреждения - Центр по сертификации оконной и дверной техники

Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33

тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ

Защелки врезные, замки-защелки кодовые.

Выпускаются по ГОСТ 5089-2011, ТУ 4981-003-33036734-2018.

Серийный выпуск

См. приложение, бланк №0007066.

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5089-2011, ТУ 4981-003-33036734-2018

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03. Адрес производства продукции:

Россия, 143902, г. Балашиха, Московская обл., ул. Советская, 42А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» ИНН 5001006727

Россия, 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 42А,

тел./факс (495) 529-57-27, 521-45-03

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний №№08/6, 08/7 от 12.03.2018

ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме №Зс

Каталог продукции ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

Знак соответствия (по ГОСТ Р 50460-92) наносится на техническую и сопроводительную документацию

М.П.

Руководитель органа

Т.В. Власова

инициалы, фамилия

Эксперт

В.Г. Волошина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0007066

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01515 от 02.04.2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
<u>25.72.14.120</u> 8302 41 100 0	- защелки врезные, тип ЗЩ, мод. ЗЩ1-3, ЗЩ1-4;	ГОСТ 5089-2011
<u>25.72.12.190</u> 8301 40 900 0	- замки-защелки кодовые, тип ЗКП, мод. ЗКП-2.	ТУ 4981-003-33036734-2018

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»
Россия, 143902, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Советская, д.42А

М.П.

Руководитель органа

Эксперт


ПОДПИСА


ПОДПИСА

Т.В. Власова

инициалы, фамилия

В.Г. Волошина

инициалы, фамилия



**Частное учреждение – ЦЕНТР ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ**

125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33
Тел/факс (499) 745-04-73 ИНН 7713160560, ОКПО 47408748
Р/с 40703810138040103903, Московский банк Сбербанка России ОАО,
г. Москва 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКОНХ 19800

51-16
№ от 13 апреля 2016 г.

**Генеральному директору
ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»
Минкину С.Н.**

На ваш запрос № 12 от 12 апреля 2016 г. сообщаем:
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2010 г. № 906 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №982» об утверждении «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» - комплекты тяг для врезных и накладных замков КТ; накладки декоративные на ключевую скважину для сувальдных и цилиндрических замков; броненакладки БН; накладки защитные НЗ и НЗМЦ; накладки кодовые НК; накладки с ручками НР и НД; планки запорные для врезных замков; пластины защитные ПЗ; приводы засовов ЗП не подлежат ни обязательной сертификации, ни подтверждению соответствия в форме принятия декларации, т.е. не входят в перечисленные Перечни.

Директор ЦС ОДТ



Власова Т.В.