

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н11676

Срок действия с 28.02.2018

по 27.02.2021

№ **0250950**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».  
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.  
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

**ПРОДУКЦИЯ** Замки врезные сувальдные марки «Гардиан»: 10-я серия: 10.01, 10.11, 15.12 (2 класс); 20-я серия: 20.01, 20.02, 20.05, 20.07, 21.12, 25.12 (4 класс), 21.14, 25.14 (4 класс), 21.12Д, 25.12Д (4 класс); 30-я серия: 30.01, 30.04, 30.11, 30.12, 30.15 (2 класс); 40-я серия: 40.11, 40.01 (4-й класс); 50-я серия: 50.01, 50.11, 50.15 (4 класс); 60-я серия: 60.01 (2 класс); 70-я серия: 71.14, 75.14 (4 класс)  
ГОСТ 5089-2011  
Серийный выпуск.

КОД ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.72.12.111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 5089-2011.

КОД ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТИАРА»  
ИНН: 1215100423  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, дом 95, корп. 102/103, кабинет 201.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ТИАРА».  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, дом 95, корп. 102/103, кабинет 201  
Телефон: +7(8362) 45-31-38, факс: +7(8362) 45-12-99, адрес электронной почты: lock@ds12.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 02633-392/1-1-18/БМ от 27.02.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)  
Эксперт

подпись

подпись

Е.В. Мкртычян  
инициалы, фамилия

Ж.В. Иванова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н11677

Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

№ 0250951

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».  
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.  
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

**ПРОДУКЦИЯ** Замки врезные цилиндрические, марки «Гардиан»: 10-я серия: 12.01, 12.11. (3 класс); 20-я серия: 22.12. (4 класс); 30-я серия: 32.01, 32.11, 32.15, 32.21. (4 класс); серия «PROFI»: 25.01, 25.11, 25.11P, 30.01, 30.11, 30.11P, 35.01, 35.11, 35.11P, 45.01, 45.11, 45.11P. (1 класс); 60-я серия: 62.11. (4 класс); 70-я серия: 72.16, 75.16. (4 класс)  
ГОСТ 5089-2011  
Серийный выпуск.

код ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.72.12.111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 5089-2011.

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «ТИАРА»  
ИНН: 1215100423  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, дом 95, корп. 102/103, кабинет 201.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «ТИАРА».  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, дом 95, корп. 102/103, кабинет 201.  
Телефон: +7(8362) 45-31-38, факс: +7(8362) 45-12-99, адрес электронной почты: lock@ds12.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 02636-392/1-1-18/БМ от 27.02.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



**Руководитель органа**  
(заместитель руководителя)

*М.П.*  
подпись

Е.В. Мкртычян  
инициалы, фамилия

**Эксперт**

*И*  
подпись

Ж.В. Иванова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н11674

Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

№ 0250947

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».  
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.  
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

**ПРОДУКЦИЯ** Замки электромеханические, марки «Гардиан»: ЭМЗ 1.02, ЭМЗ 1.03, ЭМЗ 1.04, ЭМЗ 1.05 (4 класс)  
ГОСТ 5089-2011  
Серийный выпуск.

код ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.72.12.111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 5089-2011.

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТИАРА»  
ИНН: 1215100423  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, дом 95, корп. 102/103, кабинет 201.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ТИАРА».  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, дом 95, корп. 102/103, кабинет 201  
Телефон: +7(8362) 45-31-38, факс: +7(8362) 45-12-99, адрес электронной почты: lock@ds12.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 02634-392/1-1-18/БМ от 27.02.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: Зс



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

*М.П.*  
подпись

Е.В. Мкртычан  
инициалы, фамилия

Эксперт

*И.И.*  
подпись

Ж.В. Иванова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА10.Н00460

Срок действия с 11.09.2018

по 10.09.2021

№ 0315173

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

**ПРОДУКЦИЯ** Замки электромеханические, марки «Гардиан»: 72.16.000Э (Торговое наименование 72.16 Кибер+); 72.16.000-01Э (Торговое наименование 72.16Z Кибер+); 72.16.000-02Э (Торговое наименование 72.16 Кибер) и 72.16.000-03Э (Торговое наименование 72.16Z Кибер) классов 4 и U4  
ГОСТ 5089-2011  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
25.72.12.111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 5089-2011, ГОСТ Р 52582-2006

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «ТИАРА»  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, дом 95, корпус 102/103, кабинет 201  
ИНН: 1215100423

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «ТИАРА»  
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, дом 95, корпус 102/103, кабинет 201  
Телефон: +7(8362) 45-31-38, Факс: +7(8362) 45-12-99, E-mail: lock@guardian.ru  
ИНН: 1215100423

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 279-09/12-ЭСТ от 10.09.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**ПАТЕНТ**

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 103833

**ЗАМОК СУВАЛЬДНЫЙ С ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКОЙ**

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной ответственностью "Тиара" (RU)*

Автор(ы): *Чащин Антон Владимирович (RU), Сушенцов Николай Сергеевич (RU)*

Заявка № 2010148147

Приоритет полезной модели **25 ноября 2010 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации **27 апреля 2011 г.**

Срок действия патента истекает **25 ноября 2020 г.**

*Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам*



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Симонов'.

Б.П. Симонов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 137899

### ЗАМОК СУВАЛЬДНЫЙ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной  
ответственностью "Тиара" (RU)*

Автор(ы): *Чащин Антон Владимирович (RU)*

Заявка № 2013145875

Приоритет полезной модели 14 октября 2013 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных  
моделей Российской Федерации 05 февраля 2014 г.

Срок действия патента истекает 14 октября 2023 г.

*Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. P. Simonov', is written over a light-colored background.

*Б.П. Симонов*

